


目次


BHS型	1
BMSP型	4
DWV型	6
DS型	8
DN型	10
DVS型	12
DVSH型	13
DVSL型	15
DL型	16
DV2型	18
DV型	20
DML2・DMLF型	22
DMV・DMVF型	24
DG型	26

選定図



BMSP型

選定図



●BMSP型

口径 mm	旧機名
32	32BMSP6. 4A
	32BMSP6. 75A
	32BMSP261. 5A
	32BMSP362. 2A
	32BMSP563. 7A
40	40BMSP6. 4A
	40BMSP6. 75A
	40BMSP61. 5A
	40BMSP262. 2A
	40BMSP363. 7A
	40BMSP565. 5A
	40BMSP567. 5A
	50BMSP6. 75A
50	50BMSP61. 5A
	50BMSP61. 5B
	50BMSP62. 2A
	50BMSP263. 7A
	50BMSP365. 5A
	50BMSP467. 5A
	50BMSP5611A
65	65BMSP61. 5A
	65BMSP62. 2A
	65BMSP63. 7A
	65BMSP265. 5A
	65BMSP367. 5A
	65BMSP4611A
	65BMSP6615A
80	80BMSP63. 7A
	80BMSP65. 5A
	80BMSP67. 5A
	80BMSP2611A
	80BMSP2615A
	80BMSP3618A
	80BMSP3618B
100	100BMSP618
	100BMSP622
	100BMSP630
	100BMSP637
	100BMSP2645

新機名	新商品 コード	備考
32BMSP6. 4A	BMSP2122	
32BMSP6. 75A	BMSP2132	
32BMSP261. 5A	BMSP2142	
32BMSP362. 2A	BMSP2152	
32BMSP563. 7A	BMSP2162	
40BMSP6. 4A	BMSP2222	
40BMSP6. 75A	BMSP2232	
40BMSP61. 5A	BMSP2242	
40BMSP262. 2A	BMSP2252	
40BMSP363. 7A	BMSP2262	
40BMSP565. 5A	BMSP2273	
40BMSP567. 5A	BMSP2283	
50BMSP6. 75A	BMSP2322	
50BMSP61. 5B	BMSP2333	性能変更あり
50BMSP62. 2A	BMSP2342	
50BMSP263. 7A	BMSP2352	
50BMSP365. 5A	BMSP2363	
50BMSP467. 5A	BMSP2373	
50BMSP5611A	BMSP2383	
65BMSP61. 5A	BMSP2432	
65BMSP62. 2A	BMSP2442	
65BMSP63. 7A	BMSP2452	
65BMSP265. 5A	BMSP2463	
65BMSP367. 5A	BMSP2473	
65BMSP4611A	BMSP2483	
65BMSP6615A	BMSP2493	
80BMSP63. 7A	BMSP2522	
80BMSP65. 5A	BMSP2532	
80BMSP67. 5A	BMSP2542	
80BMSP2611A	BMSP2552	
80BMSP2615A	BMSP2562	
80BMSP3618B	BMSP2573	


吐出し量 m³/min	全揚程 m	吐出し量 m³/min	全揚程 m
0. 060	14. 5	0. 150	8. 5
0. 060	23. 0	0. 150	15. 0
0. 060	43. 5	0. 150	29. 0
0. 060	65. 0	0. 150	43. 5
0. 060	108. 5	0. 150	72. 5
0. 090	11. 0	0. 240	5. 0
0. 090	17. 0	0. 270	10. 0
0. 090	28. 0	0. 270	20. 5
0. 090	47. 0	0. 270	27. 5
0. 090	72. 0	0. 270	43. 5
0. 090	119. 0	0. 270	71. 0
0. 090	135. 0	0. 270	95. 0
0. 125	14. 0	0. 375	5. 0
0. 125	21. 5	0. 450	8. 0
0. 125	30. 0	0. 450	15. 5
0. 125	51. 0	0. 450	30. 0
0. 125	77. 0	0. 450	45. 0
0. 125	105. 0	0. 450	60. 0
0. 125	140. 0	0. 450	89. 0
0. 250	15. 0	0. 730	5. 0
0. 250	19. 0	0. 800	8. 0
0. 250	31. 0	0. 800	16. 0
0. 250	48. 0	0. 800	24. 0
0. 250	67. 0	0. 800	30. 0
0. 250	96. 0	0. 800	48. 0
0. 250	134. 0	0. 800	60. 0
0. 500	22. 0	1. 400	6. 0
0. 500	28. 5	1. 500	12. 5
0. 500	32. 9	1. 500	19. 0
0. 500	56. 5	1. 500	26. 5
0. 500	65. 0	1. 500	40. 0
0. 500	88. 0	1. 500	47. 0
1. 000	52. 0	3. 000	20. 0
1. 000	57. 0	3. 150	22. 0
1. 000	70. 0	3. 150	37. 0
1. 000	81. 0	3. 150	47. 0
1. 000	111. 0	3. 150	45. 0

※代表性能曲線の変更あり、機名変更あり

※代表性能曲線の変更なし、機名のみ変更あり

DWV型

選定図



●DWV型

口径 mm	旧機名
40(50)	40 (50) DWV6. 15SA
	40 (50) DWV6. 15A
50(40)	50(40) DWV6. 25SB
	50(40) DWV6. 25B
50	50DWV6. 4SB
	50DWV6. 4B
	50DWV6. 75B
65	65DWV61. 5
	65DWV62. 2

新機名	新商品 コード	備考
40 (50) DWV6. 15SB	DWV2015	性能変更あり
40 (50) DWV6. 15B	DWV2215	性能変更あり
50(40) DWV6. 25SB	DWV2024	
50(40) DWV6. 25B	DWV2224	
50DWV6. 4SB	DWV2034	
50DWV6. 4B	DWV2234	
50DWV6. 75B	DWV2244	
65DWV61. 5	DWV2253	
65DWV62. 2	DWV2263	

吐出し量 m³/min	全揚程 m	吐出し量 m³/min	全揚程 m
0.03	4.9	0.162	1.5
0.03	4.9	0.162	1.5
0.035	7.8	0.21	2.0
0.035	7.8	0.21	2.0
0.035	10.5	0.245	3.0
0.035	10.5	0.245	3.0
0.035	15.8	0.345	3.0
0.065	18.5	0.58	4.4
0.065	22.5	0.7	4.4

●DWVA型

口径 mm	旧機名
40(50)	40 (50) DWVA6. 15SA
	40 (50) DWVA6. 15A
50(40)	50(40) DWVA6. 25SB
	50(40) DWVA6. 25B
50	50DWVA6. 4SB
	50DWVA6. 4B
	50DWVA6. 75B
65	65DWVA61. 5
	65DWVA62. 2

新機名	新商品 コード	備考
40 (50) DWVA6. 15SB	DWVA2015	性能変更あり
40 (50) DWVA6. 15B	DWVA2215	性能変更あり
50(40) DWVA6. 25SB	DWVA2024	
50(40) DWVA6. 25B	DWVA2224	
50DWVA6. 4SB	DWVA2034	
50DWVA6. 4B	DWVA2234	
50DWVA6. 75B	DWVA2244	
65DWVA61. 5	DWVA2253	
65DWVA62. 2	DWVA2263	

吐出し量 m³/min	全揚程 m	吐出し量 m³/min	全揚程 m
0.03	4.9	0.162	1.5
0.03	4.9	0.162	1.5
0.035	7.8	0.21	2.0
0.035	7.8	0.21	2.0
0.035	10.5	0.245	3.0
0.035	10.5	0.245	3.0
0.035	15.8	0.345	3.0
0.065	18.5	0.58	4.4
0.065	22.5	0.7	4.4

●DWVJ型

口径 mm	旧機名
40(50)	40 (50) DWVJ6. 15SA
	50(40) DWVJ6. 25SB
50(40)	50(40) DWVJ6. 25B
	50DWVJ6. 25B
50	50DWVJ6. 4SB
	50DWVJ6. 4B
	50DWVJ6. 75B
65	65DWVJ61. 5
	65DWVJ62. 2

新機名	新商品 コード	備考
40 (50) DWVJ6. 15SB	DWVJ2015	性能変更あり
50(40) DWVJ6. 25SB	DWVJ2024	
50(40) DWVJ6. 25B	DWVJ2224	
50DWVJ6. 4SB	DWVJ2034	
50DWVJ6. 4B	DWVJ2234	
50DWVJ6. 75B	DWVJ2244	
65DWVJ61. 5	DWVJ2253	
65DWVJ62. 2	DWVJ2263	


吐出し量 m³/min	全揚程 m	吐出し量 m³/min	全揚程 m
0.03	4.9	0.162	1.5
0.035	7.8	0.21	2.0
0.035	7.8	0.21	2.0
0.035	10.5	0.245	3.0
0.035	10.5	0.245	3.0
0.035	15.8	0.345	3.0
0.065	18.5	0.58	4.4
0.065	22.5	0.7	4.4

※代表性能曲線の変更あり、機名変更あり

※代表性能曲線の変更なし、機名のみ変更あり


DS型

選定図




DN型

選定図




DVS型

選定図




DVSH型

選定図



DVSL型

選定図



DVSL型

口径 mm	旧機名
50	50DVSL6.4
	50DVSL6.75
	50DVSL61.5
65	65DVSL61.5
	65DVSL62.2
	65DVSL63.7
80	80DVSL61.5
	80DVSL62.2
	80DVSL63.7


新機名	新商品コード	備考
50DVSL6.4	DVSL221	
50DVSL6.75	DVSL222	
50DVSL61.5	DVSL223	
65DVSL61.5	DVSL231	性能変更あり
65DVSL62.2	DVSL233	
65DVSL63.7	DVSL234	
80DVSL61.5	DVSL241	性能変更あり
80DVSL62.2	DVSL243	
80DVSL63.7	DVSL244	

吐出し量 m ³ /min	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	全揚程 m
0.020	9.0	0.180	5.1
0.020	13.7	0.190	9.0
0.020	18.5	0.210	12.9
0.180	13.5	0.540	3.0
0.100	15.4	0.650	5.7
0.020	23.9	0.900	6.3
0.180	13.5	0.540	3.0
0.100	15.4	0.650	5.7
0.020	23.9	0.900	6.3

※代表性能曲線の変更あり、機名変更あり


※代表性能曲線の変更なし、機名のみ変更あり

選定図




DV2型

選定図




DV型

選定図



DML2・DMLF型

選定図



●DML2型

口径 mm	旧機名
50	50DML26.75
65	65DML26.75B
	65DML26.75C
	65DML261.5A
	65DML262.2A
	65DML263.7B
80	80DML261.5A
	80DML262.2A
	80DML263.7A
	80DML265.5A
	80DML267.5A
	80DML2611
	100DML263.7C
100	100DML265.5C
	100DML267.5C
	100DML2611
	100DML2641

新機名	新商品 コード	備考
50DML26.75	DML2212	
65DML26.75C	DML22213	性能変更あり
65DML261.5A	DML22221	
65DML262.2A	DML22232	
65DML263.7B	DML22242	
80DML261.5A	DML22322	
80DML262.2A	DML22332	
80DML263.7A	DML22342	
80DML265.5A	DML22352	
80DML267.5A	DML22362	
80DML2611	DML22371	
100DML263.7C	DML22414	
100DML265.5C	DML22424	
100DML267.5C	DML22434	
100DML2611	DML22441	

吐出し量 m ³ /min	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	全揚程 m
0.06	10.7	0.67	3.0
0.15	8.2	0.65	4.0
0.15	12.2	1.20	3.6
0.15	14.9	1.20	5.8
0.15	20.1	1.20	10.6
0.15	10.0	1.30	3.0
0.15	13.1	1.81	3.0
0.15	18.6	2.00	6.0
0.15	23.6	2.00	10.7
0.15	28.0	2.00	13.2
0.15	29.5	2.00	18.0
0.28	16.4	2.87	3.5
0.28	21.2	3.65	4.6
0.28	25.0	4.20	5.4
0.28	28.5	4.25	5.5

●DMLF型

口径 mm	旧機名
65	65DMLF63.7B
80	80DMLF63.7A
	80DMLF65.5A
	80DMLF67.5A
	80DMLF611
	100DMLF63.7C
100	100DMLF65.5C
	100DMLF67.5C
	100DMLF611
	100DMLF611


新機名	新商品 コード	備考
65DMLF63.7B	DMLF224	
80DMLF63.7A	DMLF234	
80DMLF65.5A	DMLF235	
80DMLF67.5A	DMLF236	
80DMLF611	DMLF237	
100DMLF63.7C	DMLF241	
100DMLF65.5C	DMLF242	
100DMLF67.5C	DMLF243	
100DMLF611	DMLF244	

吐出し量 m ³ /min	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	全揚程 m
0.15	20.1	1.20	10.6
0.15	18.6	2.00	6.0
0.15	23.6	2.00	10.7
0.15	28.0	2.00	13.2
0.15	29.5	2.00	18.0
0.28	16.4	2.87	3.5
0.28	21.2	3.65	4.6
0.28	25.0	4.20	5.4
0.28	28.5	4.25	5.5

※代表性能曲線の変更あり、機名変更あり

※代表性能曲線の変更なし、機名のみ変更あり

選定図



●DMV型

口径 mm	旧機名
50	50DMV26. 4A
	50DMV26. 75A
	50DMV261. 5
65	65DMV26. 75A
	65DMV261. 5
	65DMV262. 2
	65DMV263. 7
	65DMV265. 5
	65DMV267. 5
	65DMV2611
	80DMV261. 5
80	80DMV262. 2
	80DMV263. 7
	80DMV265. 5
	80DMV267. 5
	80DMV2611
	100DMV263. 7
100	100DMV265. 5
	100DMV267. 5
	100DMV2611
	150DMV2611

新機名	新商品 コード	備考
50DMV26. 4A	DMV22122	
50DMV26. 75A	DMV22132	
50DMV261. 5	DMV22141	
65DMV26. 75A	DMV22212	
65DMV261. 5	DMV22221	
65DMV262. 2	DMV22231	
65DMV263. 7	DMV22241	
65DMV265. 5	DMV22251	
65DMV267. 5	DMV22261	
65DMV2611	DMV22271	
80DMV261. 5A	DMV22322	
80DMV262. 2	DMV22331	
80DMV263. 7	DMV22341	
80DMV265. 5	DMV22351	
80DMV267. 5	DMV22361	
80DMV2611	DMV22371	
100DMV263. 7	DMV22411	
100DMV265. 5	DMV22421	
100DMV267. 5	DMV22431	
100DMV2611	DMV22441	
150DMV2611	DMV22631	

吐出し量 m³/min	全揚程 m	吐出し量 m³/min	全揚程 m
0.06	5.3	0.350	2.0
0.06	7.8	0.460	3.0
0.06	10.6	0.390	8.0
0.100	5.3	0.620	2.0
0.380	7.4	0.700	5.2
0.440	10.0	0.820	6.8
0.200	15.2	0.900	11.3
0.200	19.0	1.000	14.0
0.200	22.5	1.150	16.5
0.200	27.5	1.300	20.5
0.680	5.0	0.900	3.0
0.820	6.5	1.100	4.0
0.850	10.2	1.300	6.5
1.000	12.6	1.400	9.0
1.140	16.0	1.620	11.4
1.300	19.5	1.900	14.0
1.300	6.4	1.700	4.0
1.400	9.2	1.800	7.0
1.600	11.4	2.050	8.2
1.900	14.6	2.450	10.8
<hr/>			

●DMVF型

口径 mm	旧機名
65	65DMVF63. 7
	65DMVF65. 5
	65DMVF67. 5
80	80DMVF63. 7
	80DMVF65. 5
	80DMVF67. 5
	80DMVF611
100	100DMVF63. 7
	100DMVF65. 5
	100DMVF67. 5
	100DMVF611
	150DMVF611
	150DMVF611

新機名	新商品 コード	備考
65DMVF63. 7	DMVF2241	
65DMVF65. 5	DMVF2251	
65DMVF67. 5	DMVF2261	
80DMVF63. 7	DMVF2341	
80DMVF65. 5	DMVF2351	
80DMVF67. 5	DMVF2361	
80DMVF611	DMVF2371	
100DMVF63. 7	DMVF2421	
100DMVF65. 5	DMVF2431	
100DMVF67. 5	DMVF2441	
100DMVF611	DMVF2451	
150DMVF611	DMVF2631	


吐出し量 m³/min	全揚程 m	吐出し量 m³/min	全揚程 m
0.200	15.2	0.900	11.3
0.200	19.0	1.000	14.0
0.200	22.5	1.150	16.5
0.850	10.2	1.300	6.5
1.000	12.6	1.400	9.0
1.140	16.0	1.620	11.4
1.300	19.5	1.900	14.0
1.300	6.4	1.700	4.0
1.400	9.2	1.800	7.0
1.600	11.4	2.050	8.2
1.900	14.6	2.450	10.8
<hr/>			

※代表性能曲線の変更あり、機名変更あり

※代表性能曲線の変更なし、機名のみ変更あり

DG型

選定図



●DG型

口径 mm	旧機名
40	40DG6.4
	40DG6.75
	40DG61.0
	40DG61.5
50	50DG62.2
	50DG63.7

新機名	新商品 コード	備考
40DG6.4	DG2111	
40DG6.75A	DG2122	性能変更あり
40DG61.0	DG2131	
40DG61.5	DG2141	
50DG62.2	DG2351	
50DG63.7A	DG2362	性能変更あり

吐出し量 m³/min	全揚程 m	吐出し量 m³/min	全揚程 m
0.020	7.6	0.131	1.5
0.020	11.9	0.152	1.5
0.020	14.8	0.100	10.0
0.020	23.5	0.100	15.5
0.020	18.9	0.240	10.0
0.020	31.4	0.260	18.0

※代表性能曲線の変更あり、機名変更あり

※代表性能曲線の変更なし、機名のみ変更あり