



EBARA CPQ Cloud

# 操作マニュアル【簡単選定】

2025年1月31日版

Looking ahead,  
going beyond expectations

*Ahead* > *Beyond*

株式会社 荏原製作所

## 2. 簡単選定について

【簡単選定】は製品群の選択と、機種や機名、商品コードから製品の絞り込みをします。



トップ画面には、選定方法により3つの入口があります。

【簡単選定】【ラインナップから探す】は、選定方法は異なりますが選定できる機種のラインナップは同じです。どちらも積算価格の確認、図面の出力、選定結果の保存が可能です。

## 2-1. 簡単選定 選定方法

種類から製品群を選択し、条件入力に必要な絞込みを行うと、画面下部に候補機種が表示されます。



The screenshot shows a web interface for selecting a pump. At the top, under the heading '種類' (Type), there are six icons representing different product categories: '陸上ポンプ' (Land pump), '水中ポンプ' (Submersible pump), '給水ユニット' (Water supply unit), '家庭用給水ボ...' (Residential water supply), '送風機' (Blower), and '付属品' (Accessories). The '陸上ポンプ' icon is highlighted with a red box and a blue circle containing the number '1'. Below this is the '条件入力' (Condition input) section. It contains several input fields: '機種' (Model), '機名' (Model name), '出力(kW)' (Output), '口径(番手)' (Port size), '\* 周波数' (Frequency), '商品コード' (Product code), 'モータ有無' (Motor presence), and '\* 台数' (Quantity). The '周波数' field is set to '60Hz', the '商品コード' field is empty, and the '台数' field is set to '0'. The '機種' and '機名' fields are highlighted with a blue dashed box and a blue circle containing the number '3'. The '周波数' and '台数' fields are highlighted with a red box and a blue circle containing the number '2'. To the right of the interface, there are three numbered steps in blue circles: '1' (Select type), '2' (Select frequency and enter quantity), and '3' (Enter one or more of the following filter conditions).

**1** 種類を選択します。

**2** 周波数を選択、台数を入力します。

**3** 下記のいずれか1つ以上の絞込み条件の入力をします。

- ・機種をプルダウンから選択
- ・機名を入力(前方一致 3桁以上入力)
- ・商品コードを入力(前方一致 3桁以上入力)

💡 候補機種が50件以上ある場合、候補機種の表示ができずエラーが出ます。条件を追加し絞込みを行ってください。

## 2-1. 簡単選定 選定方法

候補機種の中から、選定したい機名にチェックを入れます。

例)陸上ポンプを選択後、機種欄でLPD型を選択 Hz:50 台数:1 口径:50 (口径の入力は必須ではありません)

▲種類

---

▲条件入力

機種	LPD型				* 周波数
機名					* 商品コード
出力(kW)		~			* モータ有無
口径(番手)	50				* 台数

選定基準  受渡等級3B下限  
注記:本基準を適用しない場合(□を外す)は受渡等級3Bでの選定になります。

4 選択にチェックを入れます。

※送風機の一部機種では、機名を選択後に回転速度・床天区分の入力欄(必須)が表示されます。

💡機種をプルダウンから選択すると、『選定基準』のチェックボックスが表示され受渡等級3B下限選定が可能です。**受渡等級3B下限選定を行う場合は、必ず機種の選択を行ってください。**

※3B下限選定詳細は、重要なお知らせ欄にてご確認頂けます。

例) 50LPD5.75Eを選択

機種を選択										
本体機名										
表示 ▼   並び替え   +   -   固定										
#	選択	機種	周波数	機名	商品コード	出力	モータ	補助コード	定価	備考
1	<input type="checkbox"/>	LPD型	50Hz	50LPD5.4E	LPD1314	0.4kw	あり		¥ 192,000	
2	<input type="checkbox"/>	LPD型	50Hz	50LPD5.4S	LPD1093	0.4kw	あり		¥ 167,000	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	LPD型	50Hz	50LPD5.75E	LPD1324	0.75kw	あり		¥ 223,000	
4	<input type="checkbox"/>	LPD型	50Hz	50LPD5.15E	LPD1333	1.5kw	あり		¥ 291,000	
5	<input type="checkbox"/>	LPD型	50Hz	50LPD5.22E	LPD1344	2.2kw	あり		¥ 327,000	
6	<input type="checkbox"/>	LPD型	50Hz	50LPD5.37E	LPD1354	3.7kw	あり		¥ 440,000	

## 2-2. 簡単選定 要項指定 (性能確認)

機名の選択後、選定結果の下には ▲要項指定 というメニューが表示されます。  
 選定時は流量・揚程の入力項目がありませんでしたが、ここで指定の能力を入力し性能確認ができます。

1

▲要項指定 (性能確認用) /性能変更

1

要項指定にチェックをいれ、要項指定欄を表示させます。

▲要項指定 (性能確認用) /性能変更

要項指定

吐出し量・風量  吐出し量・風量単位

全揚程・静圧

性能変更

電圧

2

要項を入力し、再選定にチェックを入れることで、性能確認が行われ結果が表示されます。

2

性能特殊

再選定

条件の入力完了後に再選定実行可能となります。  
 ※チェックをオンにすると選定結果が更新されます。

性能確認結果OKの場合の表示

▲要項指定 (性能確認用) /性能変更

吐出し量・風量 : 0.3 m3/min  
 全揚程・静圧 : 8 m

再選定

再選定を実行し選定結果を更新しました。  
 ※チェックをオフにすると再選定前の状態に戻ります。

性能確認結果NGの場合の表示

▲要項指定 (性能確認用) /性能変更

吐出し量・風量 : 0.3 m3/min  
 全揚程・静圧 : 20 m

再選定

**!** 対象データが見つかりませんでした。選定条件を変更してください。

再選定を実行し選定結果を更新しました。  
 ※チェックをオフにすると再選定前の状態に戻ります。

## 2-3. 簡単選定 特殊仕様・附属品・制御機器の登録

機名の選択後、本体に対する特殊仕様・附属品・制御機器の登録ができます。

例) スルース弁を本体(50LPD5.75E)に追加登録する場合

The screenshot shows the 'Accessories' tab selected in the top navigation bar. Below it, the 'Special Accessories' table lists various options. The 'スルース弁' (Sluice Valve) option is highlighted with a red box, showing its selection conditions and quantity. Below the table, the 'Selection Results Summary' table shows the selected items and their prices.

#	附属品グループ	選定条件1	選定条件2	数量	固定
1	相フランジ (1)			0	<input type="checkbox"/>
2	相フランジ (2)			0	<input type="checkbox"/>
3	パイプサイレンサー			0	<input type="checkbox"/>
4	スルース弁	FC製・並形・フランジ形・JIS10K	φ50	1	<input type="checkbox"/>
5	チェック弁			0	<input type="checkbox"/>

  

機名	数量	製品仕様	価格
50LPD5.75E	1	50LPD5.75E(M付き)	¥ 223,000
受渡等級3B下限選定	1	受渡等級3B下限選定	¥ 0
羽根車材SCS13	1	羽根車材料SCS13	¥ 41,800
スルース弁φ50 並	1	スルース弁φ50 並	¥ 66,200

- 1 画面上部の附属品タブをクリックします。
- 2 本体に附属可能な附属品の選択肢が出ます。  
①選定条件1のプルダウンから選択をします。  
②選定条件2のプルダウンから選択をします。  
※選択の必要がない場合もあります。  
③最後に、数量を入力します。
- 3 画面下部の「選定結果詳細」にて、特殊仕様・附属品・制御機器の追加登録状況、価格詳細確認ができます。  
合計金額は、画面左上に表示されています。

## 2-4. 簡単選定 図面の出力

機名の選択後、図面の出力ができます。



The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing tabs: 本体, 特殊仕様, 附属品, 制御機器, and 図面出力. A red box and arrow labeled '1' point to the '図面出力' tab. Below, the '図面出力' section is expanded, showing a checkbox labeled '図面を取得' with a checkmark, highlighted by a red box and arrow labeled '2'. Below this, a list of drawing types is shown with 'DOWNLOAD' buttons next to each, highlighted by a dashed blue box and arrow labeled '3': CAD, 外形図, 断面図, 性能曲線, 附属品, and 標準試験成績表.

- 1 画面上部の図面出力タブをクリックします。
- 2 図面を取得チェックボックスをOnにすると、ダウンロード可能な図面が表示されます。
- 3 図面の種類毎の『DOWNLOAD』ボタンを押下しPDF出力します。  
※全ての図面を一括でダウンロードするボタンは現在ご用意がありません。

## 2-5. 簡単選定 見積番号の取番

機名の選択後、案件名称を登録することで見積番号が取番され、選定結果がEBARA CPQ Cloudに保存されます。



モデル構成 | 合計: ¥223,000 | 最新表示 | TOP画面に戻る | 見積の作成

本体 | 特殊仕様 | 付属品 | 制御機器 | 図面出力

ポンプ見積 ✓

ポンプ見積

見積番号 24A0011920-03-01 | コピー元見積番号

\* 案件名称 LPDテスト見積

見積名称

1 画面右上の見積の作成ボタンをクリックします。

2 ポンプ見積画面に、案件名称を入力します。  
案件名称は全角文字のみ登録可能です。

3 保存ボタンをクリックします。

※全角名称エラーは、全角に修正後保存ボタンを押下するタイミングで消えます。

❗ エラー  
案件名称 案件名称は全角で入力してください。

💡 見積番号は取番されますが、見積書の出力はできません。

💡 登録された見積の検索・閲覧・編集は、見積の登録者様のみ可能であり、他のユーザー様との共有はできません。

ありがとうございました。



Looking ahead, going beyond expectations  
*Ahead* > *Beyond*